



VYBAVENIE PRE POĽNOHOSPODÁROV

BOXY • PREPRAVKY • ČERPACIE STANICE • KONTAJNERY

Typ	6760
	400 l
	25 kg
	310 kg
	1 200 x 1 000 x 580 mm

Plastové boxy (HDPE)



Boxy a prepravky

- Ideálne na prepravu a skladovanie ovocia a zeleniny.
- Vyrobené zo zdravotne nezávadného materiálu.
- Odolné voči UV žiareniu a zmenám teploty.
- Ľahko stohovateľné.

Typ	6761
	700 l
	36 kg
	450 kg
	1 200 x 1 000 x 780 mm

Typ	7783
	58 l
	2,6 kg
	280 kg
	600 x 400 x 320 mm



Plastové prepravky (HDPE)

Typ	7784
	58 l
	2,4 kg
	280 kg
	600 x 400 x 320 mm

Prepravky

- Štandardné prostriedky na prepravu ovocia a zeleniny.
- Rôzne farby a štandardné rozmery podstavca 600 x 400 mm.
- Ľahko stohovateľné.



Typ	6762
	1 kg
	10 kg
	600 x 400 x 172 mm



Typ	6764
	1,7 kg
	15 kg
	600 x 400 x 220 mm



Typ	6765
	1,9 kg
	15 kg
	600 x 400 x 324 mm

Meva

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Krátka 574

Brzotín časť Bak

049 51

+421 915 713 968

brozek.robert@meva.eu

www.meva.sk



Čerpace stanice na naftu

- UV stabilizovaný polyetylén.
- Možnosť ľahkej manipulácie – závesné oká, VZV technika.
- Vnútorňá prepážka na minimalizáciu pohybu paliva počas prepravy.
- Nádžre sú navrhnuté pre umiestnenie na nákladné vozidlá a pod.
- Veko je uzamykateľné.
- Certifikát na prepravu nebezpečného tovaru podľa ADR.
- K dispozícii je objem 430 l alebo 900 l s čerpadlom na 12, 24 alebo 230 V.

Typ	3344 / 3345 / 3346
	55 kg
	35 / 35 / 56 l/min.
	12 / 24 / 230 V
	860 x 1 180 x 910 mm

Typ	3347 / 3348 / 3349
	98 kg
	35 / 35 / 56 l/min.
	12 / 24 / 230 V
	1 050 x 1 410 x 1 210 mm

Čerpace stanice na naftu

- Jednoplášťové polyetylénové nádžre.



Typ	3982
	24 kg
	25 l/min.
	12 V
	800 x 600 x 450 mm

Možnosť dokúpenia veka **typu 3987**.



Typ	8051
	22 kg
	40 l/min.
	12 V
	785 x 595 x 685 mm

Možnosť dokúpenia veka **typu 8052**.



Typ	8053
	35 kg
	40 l/min.
	12 V
	1 180 x 800 x 710 mm

Možnosť dokúpenia veka **typu 8054**.



Typ	8459
	48 kg
	40 l/min.
	12 V
	1 180 x 800 x 1 030 mm

Čerpace stanice pre AdBlue

- Jednostenná nádžba zo schváleného polyetylénu na AdBlue (AUS32).

Typ	8155
	20,5 kg
	25 l/min.
	12 V
	785 x 595 x 685 mm

Čerpace stanice pre AdBlue



Typ	8156
	36,3 kg
	25 l/min.
	12 V
	1 180 x 800 x 710 mm

Veľkoobjemové interné čerpace stanice na naftu

- Vyrobené z polyetylénu metódou rotačného tvárnenia.
- Vďaka dvojplášťovej konštrukcii nepotrebnú zachytnú vaňu.
- Jednoduchá inštalácia na voľnej ploche bez ďalších požiadaviek.
- Menovitý objem nádžre je 95 % prepadového objemu.
- Odolnosť voči UV žiareniu a mechanickému poškodeniu.

Štandardná výbava:

Čerpadlo 79 l/min. /napájanie 230 V AC; digitálny prietokomer K600 B/3; 6 m výdajná hadica; automatická výdajná pištoľ; sklenený filter s odľučovačom vody; 2" plniace potrubie v plášti; mechanická poisťka proti prepĺneniu (Spill-Stop); senzor hladiny kvapaliny UNIRx (v litroch); senzor úniku do medziplášťa; senzor max. hladiny GOK; LED osvetlenie s pohybovým senzorom.

Voliteľná výbava:

- Prietokomer s možnosťou evidencie až 1 500 používateľov.
- Počítačový softvér, ktorý umožňuje vytvárať podrobné správy o spotrebe paliva.
- Čerpadlo s výkonom až 100 l/min.
- Výdajná hadica s dĺžkou 12 m.
- Ochranný ocelový rám a ďalšie ...

Veľkoobjemové vnútorné čerpace stanice



Typ	3556	3557	3558
	250 kg	320 kg	490 kg
	79 l/min.	79 l/min.	79 l/min.
	230 V AC	230 V AC	230 V
	2 460 x 1 460 x 1 850 mm	2 850 x 2 230 x 2 340 mm	3 250 x 2 450 x 2 950 mm

Drevená paleta / ohrádka / veko

- EURO paleta o rozmere 1 200 x 800 mm s tepelnou úpravou pre export mimo EÚ alebo na použitie v potravinárskom a papierenskom priemysle.
- Možnosť dodania ohrádky a veka pre palety s rozmerom 1 200 x 800 mm.
- Možnosť dodania aj jednorazových a štandardných palet v rôznych rozmeroch.

Typ (EURO paleta)	7767
	24 kg
	1 500 kg
	1 200 x 800 x 144 mm



Drevené palety

Typ (veko)	7886
	10 kg
	1 200 x 800 x 30 mm

Typ (ohrádka)	7885
	8 kg
	1 200 x 800 x 200 mm

Plastové hygienické palety

- Vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou.
- Dizajn perforovaný alebo plný.
- Splňajú hygienické požiadavky na používanie s potravinami.

Typ	3897
	18 kg
	4 000 / 1 500 kg*
	1 200 x 800 x 160 mm



* Statická/dynamická nosnosť

Typ	7757
	16 kg
	5 000 / 1 500 kg
	1 200 x 800 x 135 mm

Plastové záchytné vaničky

- Vyrobené z polyetylénu.



Typ	8412
	20 l
	1,3 kg
	690 x 440 x 105 mm

Typ	8413
	55 l
	2,8 kg
	1 010 x 730 x 125 mm



Typ	5249
	15 l
	1,5 kg
	380 x 580 x 150 mm

Typ	7051
	16 l
	1 kg
	800 x 460 x 100 mm

Skladacie záchytné vane Flexi

- Vyrobené z tkaniny, ktorá je potiahnutá vrstvou PVC.
- Jednodielná konštrukcia, rýchla a jednoduchá montáž.
- Trvanlivá tkanina s UV ochranou voči UV žiareniu vhodná na vonkajšie použitie.
- Zabudované podpery z nerezovej ocele zapuzdrované v ochrannom profile - zabezpečujú bočnice pod uhlom 90°.
- Možnosť spustenia bočnej steny pre zjednodušenie prístupu alebo nájazdu vysokozdvížneho vozíka.

Typ	7393
	2 820 l
	25 kg
	711 x 711 x 305 mm*
	3 000 x 3 000 x 305 mm**

Typ	7392
	890 l
	13 kg
	610 x 610 x 152 mm*
	2 400 x 1 200 x 305 mm**

Typ	7394
	5 432 l
	39 kg
	660 x 660 x 406 mm*
	4 900 x 3 700 x 305 mm**

Typ	7395
	7 230 l
	48 kg
	914 x 914 x 406 mm*
	4 900 x 4 900 x 305 mm**

Typ	7396
	11 318 l
	85 kg
	965 x 965 x 559 mm*
	6 100 x 6 100 x 305 mm**

* Rozmery zloženéj vane
** Vnútorne rozmery

Záchytné vane FLEXI





Kontajnery IBC

- Stohovateľný obal s vnútornou nádobou z UV stabilizovaného HDPE a vonkajším rámom z ušľachtilej ocele.
- Na nádržiacich sú vyznačené stupnice objemu.
- Súčasťou je aj PE paleta odolná voči mechanickému poškodeniu a korózii.
- Sú certifikované na skladovanie a prepravu nebezpečných látok.

Typ	3230
	600 l
	54 kg
	1 200 kg
	800 x 1 200 x 1 005 mm

Typ	3229
	1 000 l
	57 kg
	2 000 kg
	1 000 x 1 200 x 1 190 mm

Typ	8324
	300 l
	22 kg
	550 kg
	800 x 600 x 996 mm

Príslušenstvo

Izolačné veko

Typ: 7541

Ohrievací plášť

Typ / výkon:
7538 / 1300 W
7539 / 2x 1000 W
7540 / 3x 1000 W

Vodotesný kryt

Typ: 7542

Izolačný plášť

Typ: 7543

Typ (pre nebezpečné látky) 8316

	220 l
	12 kg
	220 kg
	576 x 531 x 963 mm*

* horný x dolný priemer x výška



Oceľové kónické sudy

- Kónické oceľové sudy na úsporu miesta pri skladovaní.
- Plášť je spojený metódou elektrického zvarovania a zvary sú povrchovo upravené práškovou thermoplastickou farbou.
- Sudy sú vybavené odnímateľným vekom a sťahovacím kruhom s vonkajším pákovým uzáverom.
- Vnútroštruktúrovú úpravu epoxysílenolovým náterom.
- Sudy sa dodávajú vo verzii pre nebezpečné látky (kód UN a veko s tesnením) alebo potravinárske látky (certifikát pre potraviny a veko bez tesnenia).

Typ	(na potraviny) 8317
	220 l
	12 kg
	220 kg
	576 x 531 x 963 mm*

* horný x dolný priemer x výška

Plastové sudy

- Sudy z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE), držiakmi, širokým hrdlom a uzáverom.
- Vhodné na potraviny.

Typ	4740
	20 l
	1,05 kg
	Ø 304 x 459 mm

Priemer hrdla - 148 mm

Typ	4741
	30 l
	1,2 kg
	Ø 304 x 575 mm

Priemer hrdla - 148 mm

Plastové sudy na sypké materiály



Typ	4742
	50 l
	2,3 kg
	Ø 366 x 800 mm

Priemer hrdla - 195 mm

Plastové sudy na kvapalné látky



Typ	4743
	15 l
	0,9 kg
	220 x 220 x 450 mm

Priemer hrdla - 115 mm

Typ	4744
	25 l
	1 kg
	255 x 255 x 520 mm

Priemer hrdla - 115 mm

Plastové sudy na pitnú vodu

- Sudy z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) vhodné na potraviny.
- Používajú sa na pitnú vodu a iné nápoje, ako je víno, mušt, ovocné šťavy a iné.
- Kvalitný materiál nemá vplyv na chuť skladovaného výrobku.
- Šrubovací uzáver s priemerom 220 mm na jednoduché čistenie.
- Dve rukoväte na pohodlnú manipuláciu.
- Hlboká výpust s vymeniteľným ventilom.

Plastové sudy na pitnú vodu



Typ	3758	3759	3760	3761	3762	3763
	60 l	100 l	150 l	200 l	300 l	500 l
	3,5 kg	5,5 kg	8,5 kg	11 kg	13,5 kg	21 kg
	350 x 550 x 570 mm	420 x 630 x 670 mm	450 x 730 x 740 mm	480 x 810 x 840 mm	590 x 910 x 890 mm	730 x 1 060 x 1 030 mm

Plastové dvojplášťové nádrže na použitý olej

- Dvojplášťová konštrukcia z vysokokvalitného polyetylénu odolného voči UV žiareniu.
- Vďaka dvojplášťovej konštrukcii nepotrebnú záchytnú vaňu ani nádrž.
- Jednoduchá inštalácia na voľnej ploche bez ďalších požiadaviek.

Štandardná výbava:

- Plniace hrdlo prispôsobené pre 2" prípojku Kamlock (na priame spojenie s cisternovým vozidlom).
- Senzor na únik kvapalín do medziplášťa (po stlačení dotykového tlačidla LED indikuje, či došlo k úniku do medziplášťa).
- Špeciálna výlevka pojme 20 l oleja, vďaka vysokým okrajom a veľkému objemu nedochádza pri plnení k rozliatiu.
- Hrúbka siete vo výlevke na zachytávanie mechanických nečistôt.
- Uzamykateľný kryt otvoru na nalievanie.



Typ	8034
	200 l
	40 kg
	760 x 760 x 1 250 mm

Typ	3553
	600 l
	100 kg
	850 x 1 440 x 1 250 mm

Typ	3554
	1 200 l
	150 kg
	1 240 x 1 900 x 1 450 mm

Typ	3555
	2 500 l
	210 kg
	1 460 x 2 460 x 1 600 mm

Havarijné súpravy

Údržbové (TYP: 6635)

- Pre neagresívne kvapaliny (olej, nafta, benzín, emulzie, chladiace kvapaliny, brzdové kvapaliny, slabé brzdové roztoky chemikálií).

Olejové (TYP: 6637)

- Sorbenty sú určené len na ropné látky (olej, nafta, benzín). Môžu sa použiť na zber ropných látok z vodnej hladiny. Nesajú vodu.

Univerzálne (TYP: 6638)

- Pre všetky kvapaliny vrátane silných vodných chemických roztokov (olej, nafta, benzín, kyseliny, zásady a emulzie).



Sypké sorbenty

ABSODAN - DN 1 (TYP: 6652)

- Sypký sorbent v 10 kg balení na čistenie rozliatých olejov a olejových emulzií z betónu, zámkovej dlažby a cestného asfaltu. Je chemicky odolný a preto sa môže použiť na väčšinu chemikálií.

SPIKLEEN GRANULE SK 12 (TYP: 7029)

- Sypký sorbent v 14 kg balení s vysokou sorpčnou kapacitou pre olej aj vodu. Je úplne nehorľavý a možno ho použiť ako rýchly čistiaci prostriedok alebo ako všeobecný sorbent.



SPIKLEEN PLUS SK 2 (TYP: 7030)

- Sypký sorbent v 10 kg balení na použitie vo vnútorných priestoroch na sorpciu oleja a vody. Ide o bezprašné a neklzavé granule. Sorbent je nehorľavý a biologicky odbúrateľný.

ÖL-EX (TYP: 7382)

- Sypký sorbent v 10 kg balení vhodný na sorpciu olejov v priemysle na vozovkách a vodných zdrojoch. Môže sa používať za všetkých poveternostných podmienok. Sorbent nepoškodzuje ošetrované povrchy.



Oceľové vozíky

- Plné kolesá Ø 200 mm.
- Lopatka 400 x 100 mm.

- Dušové kolesá Ø 260 mm.
- Lopatka 400 x 250 mm.

- Dušové kolesá Ø 260 mm.
- Lopatka 380 x 120 mm.

Typ	6244
	14 kg
	100 kg
	1 100 x 500 mm

Typ	6245
	14 kg
	250 kg
	1 150 x 600 mm

Typ	6249
	16 kg
	200 kg
	1 050 x 500 mm

Výklopné kontajnery s automatickým vysypávaním

- S tlačidlom pre aktiváciu výklopného mechanizmu.
- Robustná konštrukcia zaručuje dlhú životnosť.
- Sú vybavené pákou na ručné vyklápanie a ozubeným vyklápacím mechanizmom.
- Jednostranné tunely pre lyžiny VZV.
- Sú vhodným riešením na uľahčenie nakladania a prepravy štrku, piesku, palivového dreva, cementu, odpadu a iných materiálov.
- Rozteč lyžín je 420 mm.
- Na želanie zákazníka ho možno dodať aj v iných farbách: zelenej, žltej, červenej alebo hnedej.



Typ				
8075	1 241 x 798 x 670 mm	300 l	83,6 kg	600 kg
8076	1 526 x 946 x 880 mm	600 l	109,5 kg	800 kg
8077	1 526 x 1 371 x 880 mm	900 l	130,4 kg	1 000 kg
8078	1 986 x 1 114 x 1 120 mm	1 200 l	154,8 kg	1 200 kg
8079	1 986 x 1 474 x 1 120 mm	1 700 l	177,7 kg	1 200 kg



Silo so spodným výsypom

- Používajú sa pre sypké materiály s veľkosťou zrna 3 mm.
- Systém vyprázdňovania - silo umožňuje dokonalé a pohodlné vyprázdnenie cez robustný mechanizmus. Aretácia ovládania páky v otvorenej aj zatvorenej polohe.
- Silo je možné stohovať v prázdnom stave.
- Sú vyrobené z ocele povrchovo upravenej farbou v modrom odtieni. Na zákazku je možné voliť farby podľa stupnice RAL.
- Manipulácia pomocou VZV alebo prepravných kolies s priemerom 200 mm (gumené kolesá s oceľovým stredom typu 6005 a 0918 alebo polyamidové kolesá typu 6359 a 6369), ktoré možno zakúpiť ako príslušenstvo.
- Veľkosť výsypu 300 x 300 mm.

Typ	7242
	600 l
	138 kg
	700 kg
	1 300 x 900 x 1 320 mm



Typ	7243
	1 000 l
	145 kg
	700 kg
	1 300 x 900 x 1 690 mm



Podzemné nádrže na dažďovú vodu



Podzemné monolitické nádrže na dažďovú vodu

- Robustná samonosná konštrukcia tvorená z jedného kusu. Osadenie na spevnenom povrchu (bez zabetónovania).
- Majú integrované otvory (v priestore šachty) na prívod vody, možnosť pripojenia k inej nádrži alebo prepadu (tesnenie je súčasťou dodávky).
- V priestore šachty je príprava na inštaláciu vstavaného samočistiaceho filtra.
- Kryt šachty je vybavený detskou poistkou proti ľahkému alebo náhodnému otvoreniu.

Typ	7949
	3 000 l
	150 kg
	2 350 x 1 400 x 1 900 mm

Typ	7950
	4 000 l
	175 kg
	2 420 x 1 500 x 2 050 mm

Typ	7951
	5 000 l
	230 kg
	2 450 x 1 830 x 2 170 mm

Typ	7952
	6 800 l
	290 kg
	2 450 x 2 000 x 2 400 mm



Nádoby a kontajnery na biologický odpad

Nádoby a kontajnery na zber biologického odpadu

- Nádoby sú vyrobené zo 100 % recyklovateľného polyetylénu s vysokou hustotou.
- Majú perforáciu na vetranie a sú vyrobené v súlade s normou EN 840.

Typ	0004-5BIO/RM / 0005-5BIO/RM
	120 / 240 l
	7,5 / 11,5 kg
	480 x 540 x 945 / 580 x 707 x 1 045 mm

Typ	0014-5BIO
	1 100 l
	48 kg
	1 370 x 1 115 x 1 470 mm

Kompostovacie silo

- Sila sú vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE).
- Výhodou oproti uzavretým kompostérom je väčší objem.
- Dodávajú sa v rozloženom stave.
- Jednoduchá montáž.

Typ	6113
	650 l
	18 kg
	1 200 x 1 040 x 720 mm

Typ	7223
	900 l
	19,5 kg
	1 200 x 1 040 x 1 000 mm

Kompostovacie silo

